

# met ggz

de kortste lijn naar herstel

**Complexe medicatie in de  
monodisciplinaire GGZ**

# Inhoud

- Doelgroep
- De verandering
- Meerwaarde
- Proces
- Zelf aan de slag

**met ggz**

de kortste lijn naar herstel

# Doelgroep

## Stabiel

Geen recente crisis  
Voldoende sociale steun

## Complexe psychofarmaca

Antipsychotica  
Clozapine  
Lithium  
anti-epileptica

# De verandering

## Voorheen



Stabiele cliënt met gebruik van medicatie (Lithium, Clozapine, of antipsychoticum)

Behandeling in de multidisciplinaire GGZ  
Regiebehandelaar: psychiater

## Nieuwe situatie



Stabiele cliënt met gebruik van medicatie (Lithium, Clozapine, of antipsychoticum)

Behandeling in de multidisciplinaire GGZ  
Regiebehandelaar: psychiater

Behandeling in monodisciplinaire GGZ  
Regiebehandelaar: Verpleegkundig Specialist

(Indien mogelijk) behandeling bij de huisarts\*



Psychiater (vanuit multidisciplinaire GGZ) blijft op de achtergrond consultatiefunctie vervullen, in het geval van grote veranderingen in dosering of middel.

\*Het streven is dat cliënten hun behandeling bij de huisarts kunnen voortzetten, daarbij wordt gekeken naar het **type medicatie** en de **expertise van de huisartsenpraktijk**.

met ggz

de kortste lijn naar herstel


# Meerwaarde

Minder intensieve zorg = beter persoonlijk herstel


Zelfde kwaliteit van zorg

Effectief gebruik van capaciteit

# Proces



# Zelf aan de slag



# met

Vragen?

[tbeckers@metggz.nl](mailto:tbeckers@metggz.nl)

# elkaar